

| RADIAN

Tr 110x160 mm ebatlarındaki kavisli taşıyıcı ray profilleri ile maksimum 11 mt açılım sağlanabilen, ön oluk entegreli açılır-kapanır pergola sistemi.

En Retractable curved pergola system, curved conveyor rafters with max. 11 mt projection with 110x160 mm conveyor rafter profiles (Integrated front gutter).

Es Pérgola de lona móvil curvada, salida máxima de 11 m. Con guías curvadas de 110x160 mm (Canalón frontal integrado).

Fr Pergola de toile rétractable courbée, projection maximum de 11 mètres avec profils coulissés 110x160 mm (Gouttière frontale intégrée).

De 110x160 mm Große Tragschiene Profile können mit einer maximalen 11 m Öffnung curved öffnen und schliessen Pergola-System zur Verfügung gestellt werden (Mit integrierte Ablaufsystem). Ablausystem).



Tr RADIAN kavisli açılır-kaparın pergola sistemi, açık alanların kötü hava koşullarında bile yıllarca kullanılmasına olanak veren modern bir çözümdür. Beaufort rüzgar skalası 11 şiddetine (117 km/saat) dayanabilen sistem, kara, yağmura ya da güneş ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Standart donanımlar olarak sunulan Stormguard fitil ve conta sistemi, tüm olumsuz kötü hava koşullarında mekan içerişine su ve hava girmesini engelledebilir. Üst düzey korumaya yönelik Stormguard fitiller, kumasta, raylarda, on profilede ve arkası çatı kiriş desteği; Stormguard contalar ise kumAŞı tutan F3 arabalarla monteli olarak bulunuyor. Stormguard yağmura karşı temel koruma sağlama ve dışarıdan giren sızmalan önlemeye uygun bir sistemdir. Stormguard, mümkün olan en iyi korumayı uzun yıllar sağlamak ve sıcaklık değişiminin neden olduğu çatlamlardan etkilenmemek için ekstra yumuşak ve ekstra esnek kauçukdan elde ediliyor.

En The RADIAN curved retractable pergola system provides a modern outdoor covering system to allow outdoor areas to be used in even the worst of weather conditions. The system offers a wind rating up to Beaufort class 11 (Up to 117 km/h) and is designed to stand up to even the worst of conditions rain, hail or shine.

Para asegurar el máximo nivel de protección los sistemas Suntech se centran en todos los detalles, es por esto que todos los sistemas Suntech vienen acabados de serie con el sistema de protección Stormguard Soft Touch, que proporciona la más novedosa protección contra la entrada de agua alrededor del sistema y sólo disponible para nuestros sistemas. Stormguard Soft Touch se fabrica de una goma extra blanda y flexible para asegurar la mejor protección.


Es La Pérgola de lona móvil curvada RADIAN proporciona una moderna solución permitiendo utilizar áreas de exterior en cualquier condición climatológica. Ofrece una resistencia al viento clase 11 de la escala Beaufort (Hasta 117 km/h) y está diseñado para soportar cualquier climatología ya sea bajo la lluvia o el sol.

Afin d'assurer le niveau maximum de protection des systèmes, Suntech se concentre sur tous les détails, c'est pourquoi toutes ces modèles sont assemblés de série avec le système Stormguard Soft Touch qui assure la meilleure protection contre les entrées d'eau. Cette protection est exclusivement disponible pour nos produits. Stormguard Soft Touch est fabriqué dans un caoutchouc ultra souple et flexible pour assurer la meilleure protection.

Fr La pergola en toile rétractable courbée RADIAN offre une solution moderne, qui permet son utilisation par n'importe qu'elles conditions climatiques. Résistance au vent de classe 11 sur l'échelle de Beaufort (Jusqu'à 117 km/h), elle est étudiée pour supporter n'importe qu'elle situation climatique, grêle, pluie et soleil.

Um sicherzustellen, das höchste Niveau an Schutz Suntech-Systeme Fokus auf alle Details, das ist, warum alle Suntech-Systeme Standard fertig sind mit Stormguard Soft Touch Randverbund auf alle Parameter. Stormguard bietet den ultimativen Schutz gegen Regen und Entwurf Intrusion um die Außenseite des Systems und ist nur verfügbar, die auf unseren Systemen. Stormguards Soft Touch Randverbund ist aus extra weichem und flexiblem Gummi hergestellt, um den bestmöglichen Schutz vor den Elementen zu gewährleisten.

| RADIAN





Width up to 13mt in single fabric

Tek parça kumaş ile 13 mt cephe genişliği

Ancho hasta 13 m con lona de una pieza

Largeur maximum 13 mètres avec une seule toile

Breite bis 13m in einzelnen Stoff



Sistem ve aydınlatma için uzaktan kumanda ile kontrol

Remote control operation for system and lighting

Accionamiento del motor y del sistema de iluminación mediante mando a distancia

Commande du moteur et du système d'éclairage par télécommande

Bedienung durch die Fernbedienung für Anlage und Beleuchtung



